




atech.

Collection 2019-2020



UNE TECHNIQUE UN SAVOIR-FAIRE DES HOMMES A TECHNIQUE A KNOW-HOW PEOPLE

Fort de nos trente ans d'expériences dans le monde du fleurissement, nous accompagnons vos projets qu'ils soient en pleine terre, en contenant au sol ou en élévation. Nous saurons trouver le produit qui vous conviendra : standard ou sur mesure. Une équipe dédiée à vos réalisations, c'est ainsi que nos différents services ne font qu'un pour penser, chiffrer, concevoir et fabriquer vos envies. Depuis notre siège dans le Maine et Loire (49), nous équipons des espaces prestigieux tels que des hôtels, ou des institutions internationalement connues. ATECH satisfera vos besoins de serrurerie quels que soient les alliages demandés. En effet, nous travaillons l'acier, l'acier Inoxydable, l'acier Corten ou encore l'aluminium. Nous sommes le partenaire idéal pour créer du mobilier de fleurissement à votre mesure.

Based on our 30th years of experience in the landscape sector, we support your projects whether there are planted, in pots or in suspension. We will find the most suitable solution : standard or bespoke. We are a single team dedicated to the success of your projects, that is how our services are only one to think, calculate and plan your needs. From our head office in Maine et Loire (49) France, we equip cities in more than 35 countries, but also prestigious places such as hotels, or institutions internationally known. ATECH will satisfy your steel requirements regardless of the alloys requested. Indeed, we work steel, stainless steel, Corten steel or Aluminium. We are the ideal partner to create your bespoke landscape containers.



LA NATURE S'INVITE DANS VOS AMÉNAGEMENTS THE NATURE PARTS OF YOUR LAYOUTS


Afin d'intégrer la nature dans vos aménagements, nous utilisons divers matériaux comme le bois (Pin, Moabi, Robinier,...) mais aussi la pierre. Pour apporter du minéral, nous étudions de nombreuses associations. Combinées avec l'aluminium, le Corten, l'acier et l'acier inoxydable, ces matières naturelles renforcent la sensation de bien-être.

In order to integrate nature in your layouts, we use various materials such as wood (pine, Moabi, Robinia,...) but also stone. To bring mineral, we study many associations. Combined with aluminum, Corten-steel, steel and stainless steel, these natural materials enhance the feeling of well-being.


LA MODERNITÉ DE L'INOX THE MODERNITY OF STAINLESS STEEL

L'inox ou acier inoxydable est une matière design et contemporaine, c'est un alliage d'acier (carbone + fer) auquel on ajoute du chrome. Il est très résistant à la rouille et à la corrosion. Nous proposons les finitions : inox brossé, inox poli miroir et inox thermolaqué.

Stainless steel is a design and contemporary material. This is an alloy of steel (carbon + iron) to which chromium is added. It is very resistant to rust and corrosion. We offer the finishes: brushed, mirror polished and powder coated.



Saalfelden (Autriche)



L'ALUMINIUM POUR S'ADAPTER A TOUTES LES FORMES ALUMINIUM TO BE FLEXIBLE TO ALL SHAPES

L'aluminium est un alliage qui se distingue par sa légèreté et sa haute résistance à la corrosion (notamment à l'eau de mer). Il s'agit d'un matériau malléable avec des aptitudes au pliage, au cintrage, à l'usinage et à la soudure. Nous proposons les finitions : aluminium brut, aluminium brossé, aluminium thermolaqué ou aluminium anodisé.

Aluminium is an alloy that stands out for its lightness and high resistance to corrosion (especially seawater). It is a malleable material with folding, bending, machining and welding capabilities. We offer finishes: raw, brushed, powder coated or anodized.




LE CORTEN, ENTRE TRADITION & MODERNITÉ CORTEN STEEL BETWEEN TRADITION & MODERNITY

L'acier Corten est un acier auquel un certain nombre d'alliages, tels que P, Cu, Cr, Ni Mo ont été ajoutés afin d'accroître sa résistance à la corrosion atmosphérique. Le Corten fait partie des aciers autoprotéinables, qui se couvrent d'une couche protectrice appelée « Patine ». Cette patine se teinte de nuances qui évoluent dans le temps et des changements de couleurs apparaissent selon la lumière et la température. Plus l'environnement est chaud et lumineux, plus l'aspect rouillé sera clair et inversement. Elle commence à se former après deux à trois semaines et se stabilise seulement au bout de 18 à 36 mois. Atech vous propose du Corten dit : « A », c'est-à-dire qu'il est moins poreux avec le temps et donc plus qualitatif. Ensuite en fonction de vos envies, différentes finitions sont à votre disposition : Corten bleu, ou Corten brut, Corten sablé, activé, stabilisé ou encore vernis. L'acier Corten Bleu à son état de base est sans rouille. Si votre souhait est d'obtenir une coloration uniforme avec le temps, il faudra choisir de l'acier Corten Sablé. Puis, si vous souhaitez que le produit soit déjà de couleur marron lors de la livraison il faudra qu'il soit Activé, il sera alors sablé Activé. Si par contre, vous ne souhaitez pas qu'il change une fois installé, il faudra qu'il soit Stabilisé. Enfin, pour une qualité optimale ou bien lorsque l'on s'assoie dessus il est conseillé de le vernir.


Corten steel is a steel to which a number of alloys such as P, Cu, Cr, Ni Mo have been added to increase its resistance to atmospheric corrosion. The anticorrosive properties of weather-resistant steel are based on the protective oxide layer, called patina which forms on the surface of the steel. Under normal weather conditions the patina will form after 2 to 3 weeks and is stable after 18 to 36 months, if the surface is alternately wet and dry. At first, the patina is a reddish brown color, but with time takes on a darker hue. In industrial environments, the patina forms more quickly and is darker in color than in rural areas. In marine environments, the formation of the protective patina may be slower due to chloride exposure. The anticorrosive properties of weather resistant steel are better than those of other structural steels in many applications. The steel is self-protecting: the rust layer on the surface becomes a tight oxide layer that slows down the progress of corrosion. Atech offers corten says: «A», that is to say, it is less porous over time and therefore more qualitative. Then, according to your desires different finishes are available: Bruto or blue sandblasted, activated, stabilized or varnish. The Corten steel bruto in its basic state has no rust. If your wish to obtain a uniform color over the time, it'll be necessary to choose sandblasted corten steel. Then, if you want the product to be already brown at the delivery, it'll have to be activated, the finish will be sanded & activated. If, on the other hand, you do not want it to change once installed, it will have to be stabilized. Finally, for optimum quality moreover if you wish to seat on it, we recommend to varnish it.



Angers (49)




Viriat (01)



L'ACIER STEEL

L'acier galvanisé est obtenu à partir d'un traitement de surface qui consiste à recouvrir une pièce en acier d'une couche de zinc afin de la protéger contre la corrosion. Pour améliorer l'état de surface de ce traitement, il est possible de lui apporter un aspect lisse et brillant grâce à un vernis protecteur et anti-graffiti. Nous proposons donc les finitions : acier thermolaqué ou acier thermolaqué et vernis.

The galvanizing process is a surface treatment which consists of covering a steel part with a layer of zinc, in order to protect it against corrosion. To improve the surface aspect and to give a smooth and glossy appearance, a protective and anti-graffiti varnish could be applied. We offer the finishing: Varnish or powder coating.



La Défense (92)



Bussy St Georges (77)



St Genis Pouilly (01)



Montpellier (34)



Angers (49)

LA PEINTURE PAINTING



Nos produits sont peints essentiellement en thermolaquage mais nous avons parfois recours à la peinture liquide. La peinture liquide est diluée par un solvant, additionnée d'un durcisseur. Elle doit s'appliquer sur un support parfaitement préparé (nettoyé, sablé et dégraissé). Son application se fait le plus souvent au pistolet. Dans le cas du thermolaquage, la peinture se présente sous la forme d'une poudre froide très fine qui est chargée (positivement) par un champ électrique. La pièce à peindre, conductrice, porte une charge opposée (négative) ; la poudre adhère ainsi provisoirement sur la pièce. Puis la pièce est passée au four, ce qui permet la fusion et la polymérisation de la poudre thermodurcissable.

Our products are painted mainly in powder coating but we sometimes use liquid paint. Liquid paint is applied using aerographic guns and a solvent-based paint, then the painted parts are left to dry naturally. Prior to this operation the metallic part go through a sandblasting process. Powder Coating is a type of coating that is applied as a free-flowing, dry powder. The main difference between a conventional liquid paint and a powder coating is that the powder coating does not require a solvent to keep the binder and filler parts in a liquid suspension form. The coating is typically applied electrostatically and is then cured under heat to allow it to flow and form a «skin».

LA SOUDURE TIG TIG WELDING



Le roulage de tôle (cintrage de tôle) est une technique de transformation d'une surface plane en surface cylindrique ou conique fermée (roulage fermé : virole) ou roulage ouvert. Le cintrage est obtenu par un effort de flexion provoqué soit par pression ou par choc. La tôle est animée d'un mouvement de translation par deux rouleaux commandés mécaniquement. Pour tenir compte de l'élasticité résiduelle, on estime généralement que le diamètre mini de cintrage est égal au diamètre du rouleau supérieur (en fonction de la nature du matériau et de la longueur à cintrer).

Sheet rolling (sheet metal roll-bending) is a technique for transforming a flat surface into a closed cylindrical or conical surface (closed rolling: ferrule) or open rolling. The roll-bending is obtained by a bending force caused either by pressure or by impact. The sheet is moved by two mechanically controlled. In order to take account of the residual elasticity, it is generally considered that the minimum bending diameter is equal to the diameter of the upper roll (depending on the nature of the material and the length to be bent).

LA DÉCOUPE LASER LASER CUTTING

LES TRAITEMENTS ANTI-CORROSION ANTI-CORROSION TREATMENT



Dans nos procédés de fabrication, nous sommes amenés à utiliser la cataphorèse, la galvanisation à chaud le sablage/métallisation et le PPRZ (Primaire Poudre Riche en Zinc). Ces traitements sont appliqués une fois les soudures effectuées, en amont de l'application peinture. Dès qu'un métal est en présence d'oxygène, son oxydation commence instantanément. C'est pour cette raison que le traitement intervient une fois la fabrication du produit terminée.

In our manufacturing processes, we use cataphoresis, hot-dip galvanization, sandblasting and PPRZ (Primary Powder Rich in Zinc). These treatments are applied once the welds are done, upstream from the powder coating. Whenever a metal is exposed to oxygen, its oxidation begins immediately. It is for this reason that the treatment takes place once the product has been manufactured.

LE ROULAGE ROLLING



LE PLIAGE FOLDING



Le pliage de tôle est une technique industrielle qui consiste à déformer la matière selon un pli rectiligne. Le pliage se pratique ici avec des matériaux métalliques. Le choix des conditions — largeur du vé, type de couteau, puissance de la presse — dépendent de la limite élastique du matériau, de l'épaisseur de la tôle et de l'angle de pliage. Il en résulte des variations de dimensions de la tôle. Lors de la conception de la pièce, ou à défaut de la définition de la méthode de fabrication, il faut déterminer les dimensions de la tôle avant pliage pour atteindre les dimensions visées.

Folding a sheet metal is an industrial technique which consists in deforming the material according to a rectilinear fold. Folding is made here with metallic materials. The choice of the conditions - width of the vee, type of knife, power of the press - depends on the thickness of the sheet and the angle of folding. The material is placed on the die, and positioned in place with stops and/or gages. It is held in place with hold-downs. The upper part of the press, the ram with the appropriately shaped punch descends and forms the v-shaped fold. Folding is done using Press Brakes.

Gamme | Range

A-LINEA



Gamme | Range

PASTEL



Gamme | Range

SQUARE



Gamme | Range

DUALIS



Gamme | Range

C-NATURA



Gamme | Range

HEDERA



Gamme | Range

ORIGAMI



Gamme | Range

SYNERGIE



Gamme | Range

CO-NEKT
powered by Ürbik



UNE INFINITÉ DE CONFIGURATIONS POUR VOS AMÉNAGEMENTS *AN INFINITY OF CONFIGURATIONS FOR YOUR INSTALLATIONS*




UN HUB DE SERVICES PHYSIQUE & DIGITAL *A PHYSICAL & DIGITAL SERVICES HUB*



- Portail mobile | Service portal
- Hotspot Wifi | Hotspot Wifi
- Recharge mobile | USB socket
- Back Office | Back Office
- Capteurs | Solar cell
- Personnalisable | Customizable
- Photovoltaïque | Photovoltaic

La gamme de mobilier connectée CO-NEKT propose une panoplie de fonctionnalités et constitue un véritable hub d'information (mobilité, tourisme, événementiel, commerces...) et d'interactions. Les utilisateurs peuvent s'y connecter, recharger leur mobile. La solution est 100% autonome et 100% durable grâce au photovoltaïque. Ce qui signifie qu'aucun travaux ou raccordement électrique n'est nécessaire. Un back office permet de récupérer un ensemble de données sur les flux, les typologies, les fréquences, ou encore sur les centres d'intérêt des usagers. Ce back office permet également d'administrer les contenus numériques et de les mettre à jour. Le portail mobile de services est personnalisable. Il permet d'organiser et compiler les contenus numériques sur différentes thématiques (culture, tourisme, mobilité, commerces, citoyenneté..) et provenant de différentes sources (Sites Internet, Web, open-data, applis, bases de données...).

The connected range CO-NEKT furniture offers a wide range of functionalities and is a great information hub (mobility, tourism, events, shops, etc...) and full of interactions possibilities. Users can connect to it and recharge their cell phone. The solution is convenient as it is self-contained and sustainable thanks to the stand-alone photovoltaic power systems. This means that no work or electrical connection is necessary. A back office helps you capture a set of data on the flows, typologies, frequencies or interests of the users. This back office also allows you to run digital content and update it. The service portal is customizable. It allows to organize and compile digital contents on different topics (culture, tourism, mobility, businesses, citizenship...) and coming from different sources (Internet sites, Web, open-data, apps, databases...).



Tourcoing (59)



Vitrolles (13)

SUR MESURE & RÉALISATIONS DE L'ANNÉE **MAIN PROJECTS OF THE YEAR**



Evreux (27)



Eze (06)



Meyrin (Suisse)



Rennes (35)



Châtelaillon Plage (17)



Jouy le Moutier (95)



Viriat (01)



Douai (59)



Annemasse (74)



St Avertin (37)



Limonest (69)



Argentat sur Dordogne (19)



St Genis Pouilly (01)



Chevilly Larue (94)



Sens (89)

**SUR MESURE &
RÉALISATIONS DE
L'ANNÉE
MAIN PROJECTS
OF THE YEAR**



Sarrebourg (57)



Roubaix (59)



Beuvrages (59)



Courdimanche (95)



Rosporden (29)

Lisieux (14)

**PLANTEZ
STYLÉ !
TO PLANT
WITH STYLE!**



Bac de fleurissement
Planter

PASTEL

Bac: Lames acier ép. 4 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Bac de culture:** Extravase, page 41 / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Pieds réglables - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds). / **Thermolaquage:** Structure & lames coloris PASTEL ou RAL ou AKZO au choix (plus-value) - Bac de culture au choix parmi 18 coloris.


Planter: Steel slats th. 4 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Planting liner:** Extravase, page 41 / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Adjustable feet - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming). / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice (Extra cost) - Culture tub: choice among 18 colours.




Neuilly-sur-Marne (93)



Vol. Substrat : 81 l.
Vol. Eau : 8 l.
Poids : 38 kg



Vol. Substrat : 210 l.
Vol. Eau : 15 l.
Poids : 58 kg




Vol. Substrat : 426 l.
Vol. Eau : 24 l.
Poids : 84,50 kg




Vol. Substrat : 755 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 116 kg

Coloris standards
Standard colors



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BANQUETTE
BACKLESS BENCH
P. 48



POTELET
BOLLARD
P. 62



CORBEILLE
BIN
P. 63



Bac de fleurissement
Planter

A-LINEA



Bac: Tôle acier traité anticorrosion et thermolaqué ou Tôle acier corten, ép. 2-3 mm /

Bac de culture: Extravase, page 41 / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Pieds réglables - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds) - Personalisation par découpe laser. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix - Bac de culture au choix parmi 18 coloris.


Planter: Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten steel plate, th. 2-3 mm / **Planting liner:** Extravase, page 41 / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Adjustable feet - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming) - Customization by laser cut. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice - Culture tub: choice among 18 colours.




La Madeleine (59)




Vol. Substrat : 81 l.
Vol. Eau : 8 l.
Poids : 26 kg




Vol. Substrat : 210 l.
Vol. Eau : 15 l.
Poids : 41 kg



Vol. Substrat : 426 l.
Vol. Eau : 24 l.
Poids : 65,50 kg




Vol. Substrat : 755 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 92 kg



Vol. Substrat : 1210 l.
Vol. Eau : 50 l.
Poids : 114 kg

AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BANQUETTE
BACKLESS BENCH
P. 50



POTELET
BOLLARD
P. 64



CORBEILLE
BIN
P. 65



Bac de fleurissement
Planter

SQUARE



Bac: Tôle acier traité anticorrosion et thermolaqué ou Tôle acier corten, ép. 3-5 mm / **Option:** Système de levage. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Planter: Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten steel plate, th. 3-5 mm/ **Option:** Lifting hooks. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.



1/2 BOULE
1/2 PLANTER

Ø 1090
450
Vol. Substrat : 336 l.
Poids : 47 kg

Ø 1400
610
Vol. Substrat : 787 l.
Poids : 80 kg

BOULE BISEAUTÉE
BEVELLED EDGE PLANTER

Ø 1090
945
Vol. Substrat : 585 l.
Poids : 72 kg

Ø 1400
1230
Vol. Substrat : 1397 l.
Poids : 96 kg

BOULE
PLANTER

Ø 1090
810
Vol. Substrat : 540 l.
Poids : 75 kg

Ø 1400
1075
Vol. Substrat : 1300 l.
Poids : 130 kg

Bac de fleurissement
Planter

C-NATURA



Bac & Jardinière: Tôle acier traité anticorrosion et thermolaqué ou Tôle acier corten, ép. 2 mm. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Planter & Flowerbox: Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten steel plate, th. 2 mm. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.



BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER

610
760
1055


JARDINIÈRE AVEC PIÈTEMENT
PLANTER WITH BASE

510
510
750



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

JARDIN
GARDEN
P. 52



POTELET
BOLLARD
P. 66




CORBEILLE
BIN
P. 67



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BANQUETTE
BACKLESS BENCH
P. 54



POTELET
BOLLARD
P. 68



CORBEILLE
BIN
P. 69



Bac de fleurissement
Planter


DUALIS




Bac: Structure acier traité anti-corrosion et thermolaqué avec pieds réglables (poteaux ronds ou carrés) / **Bac de culture:** page 46 / **Panneaux:** Bois ép. 22 mm, Bois stratifié ép. 6-8 mm, Tôle acier ép. 1-1,5 mm, Corten ép. 2 mm, Email ép. 1,5 mm ou Treillage ép. 2 mm / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Finition tête de poteaux boule forgée (A), boule décorative (B) ou ogive (C) - Personnalisation par découpe laser. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Tub: Steel structure with anti-corrosion treatment and hot lacquered, with adjustable feet (round or square posts) / **Planting liner:** page 46 / **Panels:** Wood th. 22 mm, Laminated wood th. 6-8 mm, Steel sheet th. 1-1,5 mm, Corten th. 2 mm, Enamel th. 1,5 mm or Trellis th. 2 mm / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Customization by laser cut / **Other versions:** With base and adjustable feet - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming). / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.


Dinard (35)



Vol. Substrat : 93 l.
Vol. Eau : 14,5 l.
Poids : 67 kg




Vol. Substrat : 160 l.
Vol. Eau : 21 l.
Poids : 83 kg




Vol. Substrat : 376 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 131 kg


Finition tête de poteaux
Finishing piece for posts



Vol. Substrat : 890 l.
Vol. Eau : 62 l.
Poids : 217 kg




Vol. Substrat : 200 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 91 kg



Vol. Substrat : 145 l.
Vol. Eau : 16 l.
Poids : 73 kg

AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE


BANQUETTE
BACKLESS BENCH
P. 55



POTELET
BOLLARD
P. 70



CORBEILLE
BIN
P. 71



Bac de fleurissement
Planter

HEDERA




Bac: Tôle acier traité anti-corrosion et thermolaqué ép. 1-2 mm ou Tôle acier corten ép. 2 mm, avec pieds réglables / **Bac de culture:** page 46 / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Personnalisation par découpe laser / **Autres versions:** Socle avec pieds réglables - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds). / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Planter: Steel sheet th. 1-2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten sheet th. 2 mm, with adjustable feet / **Planting liner:** page 46 / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Customization by laser cut / **Other versions:** With base and adjustable feet - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming). / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




Poligny (39)



Vol. Substrat : 93 l.
Vol. Eau : 14,5 l.
Poids : 50 kg



Vol. Substrat : 160 l.
Vol. Eau : 21 l.
Poids : 63 kg




Vol. Substrat : 376 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 100 kg


Version rectangulaire manutention par transpalette
Version rectangular moveable with pallet jack



Vol. Substrat : 145 l.
Vol. Eau : 16 l.
Poids : 50 kg



Vol. Substrat : 890 l.
Vol. Eau : 62 l.
Poids : 152 kg



Vol. Substrat : 200 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 63 kg





Bac de fleurissement
Planter

ORIGAMI



Bac: Tôle acier traité anti-corrosion et thermolaqué ép. 4 mm ou Tôle acier corten ép. 4 mm ou Tôle inox ép. 3 mm, avec pieds réglables / **Bac de culture:** page 46 / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds). / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Planter: Steel th. 4 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten Steel th. 4 mm or Stainless steel th. 3 mm, with adjustable feet / **Planting liner:** page 46 / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming) - Customization by laser cut. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BANQUETTE
BACKLESS BENCH
P. 57



POTELET
BOLLARD
P. 74



CORBÉILLE
BIN
P. 75









Bac de fleurissement
Planter

SYNERGIE



Bac: Tôle acier traité anti-corrosion et thermolaqué ou Tôle acier corten, ép. 2-4 mm / **Options:** Bac de culture, page 46 - Pieds réglables. / **Thermolaquage:** 3 coloris standards - Coloris RAL ou AKZO au choix (plus-value).

Planter: Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten sheet, th. 2-4 mm / **Options:** Planting liner, page 46 - Adjustable feet. / **Colours:** 3 standard colours - RAL or AKZO code of your choice (extra cost).



Coloris standards
Standard colors



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BANQUETTE
BACKLESS BENCH
P. 58



POTELET
BOLLARD
P. 76



CORBÉILLE
BIN
P. 77








Bac de fleurissement
Planter

OCTOGONE

Bac: Tôle acier traité anti-corrosion et thermolaqué ou Tôle acier corten, ép. 2-3 mm / **Bac de culture:** Vase, page 42 (non disponible pour Ø 500) / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Pieds réglables - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds). / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix - Bac de culture au choix parmi 18 coloris.

Planter: Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten steel, th. 2-3 mm / **Planting liner:** Vase, page 42 (not available for model Ø 500) / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Adjustable feet - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming). / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice - Culture tub: choice among 18 colours.






Bac de fleurissement
Planter

PATINE

Bac: Tôle acier traité anticorrosion et thermolaqué ou Tôle acier corten, ép. 2-3 mm / **Options:** Pieds réglables - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds) - Personnalisation par découpe laser. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Planter: Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten steel plate, th. 2-3 mm / **Options:** Adjustable feet - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming) - Customization by laser cut. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.








Genève (Suisse)

Bac de fleurissement Planter

EXTRABAC

Bac: Tôle acier traité anticorrosion et thermolaqué ou Tôle acier corten, ép. 2-3 mm / **Bac de culture:** Extravase, page 41 / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Pieds réglables - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds) - Personnalisation par découpe laser. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix - Bac de culture au choix parmi 18 coloris.

Planter: Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten steel plate, th. 2-3 mm / **Planting liner:** Extravase, page 41 / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Adjustable feet - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming) - Customization by laser cut. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice - Culture tub: choice among 18 colours.






Bressuire (79)

Bac de fleurissement Planter

PERGA

Bac: Tôle acier traité anticorrosion et thermolaqué ou Tôle acier corten, ép. 2-3 mm / **Bac de culture:** Vase, page 42 (non disponible pour Ø 500) / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Pieds réglables - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds) - Personnalisation par découpe laser. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix - Bac de culture au choix parmi 18 coloris.

Planter: Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten steel plate, th. 2-3 mm / **Planting liner:** Vase, page 42 (not available for model Ø 500) / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Adjustable feet - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming) - Customization by laser cut. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice - Culture tub: choice among 18 colours.





Hôtel Le Ritz Paris (75)



Bac de fleurissement Planter

CLASSIQUE

Bac: Structure acier traité anti-corrosion et thermolaqué avec pieds réglables / **Bac de cultur:** page 46 / **Panneaux:** Tôle acier ép. 2 mm ou Bois ép. 22 mm / **Options:** Ouvrant à la française, sans bac de culture - Finition tête de poteaux boule forgée (A), boule décorative (B) ou ogive (C) - Système de levage pour bac de culture. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Planter: Steel structure with anti-corrosion treatment and hot lacquered with adjustable feet / **Planting liner:** page 46 / **Panels:** Steel sheet th. 2 mm or Wood th. 22 mm / **Options:** Opening side-pannels, without planting liner - Finishing piece for posts ball (A), decorative ball (B) or ogive (C) - Lifting hooks for planting liner. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




Lourdes (65)

Bac de fleurissement Planter


KESA

Bac: Structure acier traité anti-corrosion et thermolaqué avec pieds réglables / **Bac de culture:** page 46 / **Panneaux:** Bois ép. 22 mm, Bois stratifié ép. 8 mm, Tôle acier ép. 2 mm, Corten ép. 2 mm ou Email ép. 1,5 mm / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Personnalisation par découpe laser. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Planter: Steel structure with anti-corrosion treatment and hot lacquered with adjustable feet / **Planting liner:** page 46 / **Panels:** Wood th. 22 mm, Laminated wood th. 8 mm, Steel sheet th. 2 mm, Corten th. 2 mm or Enamel th. 1,5 mm / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Customization by laser cut. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




Vol. Substrat : 93 l.
Vol. Eau : 14,50 l.
Poids : 89 kg




Vol. Substrat : 160 l.
Vol. Eau : 21 l.
Poids : 103 kg




Vol. Substrat : 376 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 138 kg




Vol. Substrat : 890 l.
Vol. Eau : 62 l.
Poids : 181 kg



Vol. Substrat : 200 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 110 kg




Poids : 101 kg



Vol. Substrat : 93 l.
Vol. Eau : 14,50 l.
Poids : 28 kg



Vol. Substrat : 160 l.
Vol. Eau : 21 l.
Poids : 34 kg



Vol. Substrat : 376 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 50 kg



Vol. Substrat : 890 l.
Vol. Eau : 62 l.
Poids : 86 kg



Bac de fleurissement
Planter

AERIS

Bac : Structure acier traité anti-corrosion et thermolaqué avec pieds réglables / **Bac de culture:** page 46 / **Panneaux:** Tôle acier ép. 2 mm, Corten ép. 2 mm ou Email ép. 1,5 mm - Découpe laser sur deux faces (seulement pour Tôle acier ou Corten) / **Options :** Système de levage pour bac de culture - Poteaux bois. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Planter: Steel structure with anti-corrosion treatment and hot lacquered with adjustable feet / **Planting liner:** page 46 / **Panels:** Steel sheet th. 2 mm, Corten th. 2 mm or Enamel th. 1,5 mm - Laser cut on 2 sides (Only for Steel sheet and Corten) / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Wood posts. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




Bac de fleurissement
Planter


CUBE

Bac : Tôle acier traité anti-corrosion et thermolaqué ép. 1-2 mm ou Tôle acier corten ép. 2 mm, avec pieds réglables / **Bac de culture:** page 46 / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Personnalisation par découpe laser / **Autres versions:** Socle avec pieds réglables - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds). / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Planter: Steel sheet th. 1-2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten sheet th. 2 mm, with adjustable feet / **Planting liner:** page 46 / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Customization by laser cut / **Other versions:** With base and adjustable feet - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming). / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




Vol. Substrat : 93 l.
Vol. Eau : 14,50 l.
Poids : 107 kg




Vol. Substrat : 160 l.
Vol. Eau : 21 l.
Poids : 124 kg




Vol. Substrat : 376 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 194 kg




Vol. Substrat : 890 l.
Vol. Eau : 62 l.
Poids : 311 kg



Vol. Substrat : 200 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 110 kg



Vol. Substrat : 145 l.
Vol. Eau : 16 l.
Poids : 95 kg




Vol. Substrat : 93 l.
Vol. Eau : 14,50 l.
Poids : 56 kg




Vol. Substrat : 160 l.
Vol. Eau : 21 l.
Poids : 71 kg



Vol. Substrat : 376 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 112 kg



Vol. Substrat : 890 l.
Vol. Eau : 62 l.
Poids : 171 kg



Vol. Substrat : 145 l.
Vol. Eau : 16 l.
Poids : 54 kg




Plaisance du Touch (31)

Bac de fleurissement Planter

CONCAVE

Bac: Tôle acier traité anti-corrosion et thermolaqué ou Tôle acier corten, ép. 2 mm, avec pieds réglables / **Bac de culture:** page 46 / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds) - Personnalisation par découpe laser. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Planter: Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten sheet, th. 2 mm, with adjustable feet / **Planting liner:** page 46 / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming) - Customization by laser cut. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




Vol. Substrat : 93 l.
Vol. Eau : 14,50 l.
Poids : 107 kg



Vol. Substrat : 160 l.
Vol. Eau : 21 l.
Poids : 124 kg



Vol. Substrat : 376 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 194 kg



Vol. Substrat : 93 l.
Vol. Eau : 14,50 l.
Poids : 50 kg




Caprentras (84)

Bac de fleurissement Planter


PYROU

Bac: Tôle acier traité anti-corrosion et thermolaqué ép. 1-2 mm ou Tôle acier corten ép. 2 mm, avec pieds réglables / **Bac de culture:** page 46 / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds) - Personnalisation par découpe laser. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Planter: Steel sheet th. 1-2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten sheet th. 2 mm, with adjustable feet / **Planting liner:** page 46 / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming) - Customization by laser cut. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




Vol. Substrat : 93 l.
Vol. Eau : 14,50 l.
Poids : 50 kg




Vol. Substrat : 160 l.
Vol. Eau : 21 l.
Poids : 63 kg




Vol. Substrat : 376 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 100 kg



Vol. Substrat : 960 l.
Vol. Eau : 30 l.
Poids : 87 kg



Vol. Substrat : 200 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 63 kg




Vol. Substrat : 145 l.
Vol. Eau : 16 l.
Poids : 50 kg




Pot de fleurissement
Planter


CELSUS



Vol. Substrat : 200 l.
Poids : 27 kg



Vol. Substrat : 520 l.
Poids : 55 kg




Vol. Substrat : 1060 l.
Poids : 185 kg




Pot de fleurissement
Planter


CONTRARIO



Vol. Substrat : 304 l.
Poids : 58 kg



Vol. Substrat : 590 l.
Poids : 89 kg



Vol. Substrat : 1000 l.
Poids : 126 kg





Le Kremlin-Bicêtre (94)

Pot de fleurissement Planter

BISO

Bac: Tôle acier ép. 2-3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué ou Tôle acier corten ép. 3 mm / **Options:** Pieds réglables - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds). / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Planter: Steel sheet th. 2-3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten sheet th. 3 mm / **Options:** Adjustable feet - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming). / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




Bac de fleurissement Planter


EOLE

Bac: Tôle acier galvanisé et thermolaqué ép. 1-2 mm ou Tôle acier corten ép. 2 mm, avec pieds réglables / **Bac de culture:** page 46 / **Options:** Système de levage pour bac de culture - Manutention par transpalette (pieds réglables avec cache pieds) - Personnalisation par découpe laser. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Planter: Galvanized and hot lacquered steel sheet th. 1-2 mm or Corten sheet th. 2 mm, with adjustable feet / **Planting liner:** page 46 / **Options:** Lifting hooks for planting liner - Moveable with pallet jack (adjustable feet with grooming) - Customization by laser cut. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




Vol. Substrat : 240 l.
Poids : 30 kg



Vol. Substrat : 378 l.
Poids : 41 kg




Vol. Substrat : 793 l.
Poids : 67 kg



Vol. Substrat : 93 l.
Vol. Eau : 14,50 l.
Poids : 43 kg



Vol. Substrat : 160 l.
Vol. Eau : 21 l.
Poids : 64 kg



Vol. Substrat : 376 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 95 kg





Pot de fleurs Planter

EXTRAVASE DEMI

Coloris standards | Standard colors



Nouveau | New



Ø 400

400

Vol. Substrat : 11 l.

Poids : 2,30 kg




Ø 600

600

Vol. Substrat : 37 l.

Vol. Eau : 3 l.

Poids : 4 kg




Ø 800

800

Vol. Substrat : 99 l.

Vol. Eau : 6 l.

Poids : 11 kg




Ø 1000

1000

Vol. Substrat : 204 l.

Vol. Eau : 10 l.

Poids : 17 kg



Ø 1200

1200

Vol. Substrat : 262 l.

Vol. Eau : 14 l.

Poids : 23 kg

Coloris texturés | Textured colors



Coloris standards | Standard colors



Nouveau | New



Ø 400

400

Vol. Substrat : 23 l.

Poids : 2,50 kg



Ø 600

600

Vol. Substrat : 81 l.

Vol. Eau : 8 l.

Poids : 5 kg



Ø 800

800

Vol. Substrat : 210 l.

Vol. Eau : 15 l.

Poids : 13 kg




Ø 1000

1000

Vol. Substrat : 426 l.

Vol. Eau : 24 l.

Poids : 22,50 kg



Ø 1200

1200

Vol. Substrat : 755 l.

Vol. Eau : 35 l.

Poids : 31 kg



Ø 1400

1400

Vol. Substrat : 1210 l.

Vol. Eau : 50 l.

Poids : 43 kg





Pot de fleurs
Planter

VASE


Coloris standards | Standard colors



Nouveau | New




Vol. Substrat : 93 l.
Vol. Eau : 14,50 l.
Poids : 28 kg



Vol. Substrat : 160 l.
Vol. Eau : 21 l.
Poids : 34 kg



Vol. Substrat : 376 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 50 kg



Vol. Substrat : 890 l.
Vol. Eau : 62 l.
Poids : 86 kg

Coloris texturés | Textured colors



Nouveau | New



Pot de fleurs
Planter

PILA AMPHOR

Coloris standards | Standard colors




Nouveau | New


POT PILA
PILA PLANTER



Vol. Substrat : 16 l.
ou 54 l.
Poids : 6,80 kg



Vol. Substrat : 34 l.
ou 113 l.
Poids : 8,50 kg



Vol. Substrat : 58 l.
ou 205 l.
Poids : 15 kg



Pot: Polyéthylène recyclable avec traitement anti-UV - Grille de drainage amovible - Réserve d'eau avec trop-plein / **Option**: Platine anti-basculement - Bac de culture (Amphor seulement). / **Coloris**: au choix parmi 18 coloris.

Planter: Recyclable polyethylene with anti-UV treatment - Removable drainage grid - Water reserve with overflow / **Option**: Fixing base plate - Planting liner (Amphor only). / **Colours**: choice among 18 colours.

Coloris texturés | Textured colors



Platine anti-basculement
Fixing base plate





Lillers (62)

Pot de fleurs Planter

GAL'B

Pot: Polyéthylène recyclable avec traitement anti-UV - Grille de drainage amovible - Réserve d'eau avec trop-plein / **Options:** Platine anti-basculement - Support pour transpalette sans pieds réglables en acier traité anti-corrosion et thermolaqué - Bac de culture n°2 ou n°3, page 46. / **Coloris:** au choix parmi 18 coloris.

Pot: Recyclable polyethylene with anti-UV treatment - Removable drainage grid - Water reserve with overflow / **Options:** Fixing base plate - Support pallet jack without adjustable feet in steel with anti-corrosion treatment and hot lacquered - Planting liner n°2 or 3, page 46. / **Colours:** choice among 18 colours.


Coloris standards | Standard colors



Nouveau | New



Vol. Substrat : 340 l.
Vol. Eau : 25 l.
Poids : 26 kg



Vol. Substrat : 600 l.
Vol. Eau : 40 l.
Poids : 45 kg

Coloris texturés | Textured colors




Coloris standards | Standard colors



Nouveau | New

Coloris texturés | Textured colors



Vol. Substrat : 145 l.
Vol. Eau : 16 l.
Poids : 11 kg

Platine anti-basculement
Fixing base plate



Chemillé (49)

Pot de fleurs Planter

RECTILIGNE

Pot: Polyéthylène recyclable avec traitement anti-UV - Grille de drainage amovible - Réserve d'eau avec trop-plein / **Option:** Platine anti-basculement

Pot: Recyclable polyethylene with anti-UV treatment - Removable drainage grid - Water reserve with overflow / **Option:** Fixing base plate / Choice among 18 colours



N°1-2-3 avec option système de levage
N°1-2-3 with option lifting hooks

N°4 avec système de levage obligatoire
N°4 with compulsory lifting hooks



N°5 avec option système de levage
N°5 with option lifting hooks




N°6 sans option
N°6 without option



Bac de culture Planting liner

Bac de culture: Polyéthylène recyclé - Grille de drainage amovible
- Réserve d'eau avec trop-plein / **Option:** Système de levage: Acier galvanisé (Structure de levage indispensable au bac de culture N°4).

Planting liner: Recycled polyethylene - Removable drainage grid -
Water reserve with overflow / **Option:** lifting hooks: Galvanized steel
(Steel sling connection is essential for planting liner N°4).




Vol. Substrat : 93 l.
Vol. Eau : 14,50 l.
Poids : 8 kg




Vol. Substrat : 160 l.
Vol. Eau : 21 l.
Poids : 10 kg




Vol. Substrat : 376 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 19 kg



Vol. Substrat : 890 l.
Vol. Eau : 62 l.
Poids : 19 kg



Vol. Substrat : 200 l.
Vol. Eau : 35 l.
Poids : 32 kg



Vol. Substrat : 145 l.
Vol. Eau : 16 l.
Poids : 11 kg



À M'ASSOIR SUR UN BANC 5 MIN... TO SIT ON A BENCH, FIVE MINUTES...



Banc | Banquette
Bench | Backless bench

PASTEL

Structure: Fer plat ép. 8 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Assise:** Lames acier ép. 4 mm traité anti-corrosion et thermolaqué. / **Thermolaquage:** Structure & lames coloris PASTEL ou RAL ou AKZO au choix (plus-value).

Structure: Steel flat bar th. 8 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Seat:** Steel slats th. 4 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice (Extra cost).




Mios (33)


Coloris standards | Standard colors




BANQUETTE
BACKLESS BENCH



BANC ADULT
ADULT BENCH



BANC ENFANT
CHILDREN BENCH



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 18



POTELET
BOLLARD
P. 62



CORBEILLE
BIN
P. 63



Banquette circulaire |
Chaise | Table
Circular backless bench |
Chair | Table

PASTEL

Structure: Fer plat ép. 8 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Assise:** Lames acier ép. 4 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Option:** Pot Amphor, page 43 (uniquement pour la banquette circulaire). / **Thermolaquage:** Structure & lames coloris PASTEL ou RAL ou AKZO au choix (plus-value).

Structure: Steel flat bar th. 8 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Seat:** Steel slats th. 4 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Option:** Amphor planter, page 43 (only for the circular backless bench). / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice (Extra cost).




Mios (33)

Coloris standards | Standard colors



BANQUETTE CIRCULAIRE
CIRCULAR BENCH



CHAISE
CHAIR




TABLE
TABLE



Banquette droite |
Banquette circulaire
Backless bench |
Circular backless bench

A-LINEA



Structure: Tôle acier ép. 2-3 mm traité anticorrosion et thermolaqué / **Pot:** Extravase, page 41. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Backless bench: Steel sheet th. 2-3 mm with anticorrosion treatment and hot lacquered / **Pot:** Extravase, page 41. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.

Banquette modulable
Loveseat

A-LINEA




Structure: Tôle acier ép. 3 mm traité anticorrosion et thermolaqué / **Pot:** Extravase, page 41. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Backless bench: Steel sheet th. 3 mm with anticorrosion treatment and hot lacquered / **Pot:** Extravase, page 41. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.





■ BANQUETTE DROITE
BACKLESS BENCH



■ BANQUETTE CIRCULAIRE
CIRCULAR BACKLESS BENCH



■ BANQUETTE MODULABLE - POTS MULTIPLES
LOVeseat - MULTIPLE PLANTERS



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
*OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE*

■ BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 19



■ POTELET
BOLLARD
P. 64



■ CORBEILLE
BIN
P. 65



■ BANQUETTE MODULABLE - SIMPLE POT
LOVeseat - SINGLE PLANTER




Jardin | Chaise
Garden | Chair

SQUARE

Structure: Tôle acier ép. 8 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Jardinière:** Tôle acier galvanisé et thermolaqué ép. 3 mm - Structure porteuse avec pieds réglables / **Bac de culture:** N°5 ou 6, page 46 / **Option:** Système de levage pour bac de culture. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Structure: Steel sheet th. 8 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Flowerbox:** Galvanized and hot lacquered steel sheet th. 3 mm - Structure with adjustable feet / **Planting liner:** N°5 or n°6, page 46 / **Option:** Lifting hooks for planting liner. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




Chambray les Tours (37)




AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE


BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 20






POTELET
BOLLARD
P. 66



CORBEILLE
BIN
P. 67




JARDIN
GARDEN



CHAISE
CHAIR

BANQUETTE MODULABLE
MODULABLE BACKLESS BENCH



BANC
BENCH



ASSISES À MODULER
MODULABLE SEATS

Sans dossier
Without back



Avec dossier
With back



Evreux (27)

Banquette modulable |
Banc | Assise à moduler
Loveseat | Bench |
Modulable seat

SQUARE

Structure: Format IPE 80 mm en acier traité anti-corrosion et thermolaqué / **Assise:** Tôle acier ép. 8 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Structure: Steel IPE format 80 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Seat:** Steel sheet th. 8 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.



Banc | Banquette
Bench | Backless bench

C-NATURA



Structure: Tôle acier corten ép. 5 mm ou Tôle acier ép. 5 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Lame assise & dossier:** Bambou ou Pin traité classe IV ou Bois exotique. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Structure: Corten steel sheet th. 5 mm or Steel sheet th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Slats seat & back:** Bamboo, Treated pine Class IV or Exotic wood. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.

Bréhal (50)

VERSION ASSISE BISEAUTÉE
BEVELLED EDGE SEATING VERSION




VERSION ASSISE DROITE
STRAIGHT SEATING VERSION



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 21



POTELET
BOLLARD
P. 68



CORBEILLE
BIN
P. 69



Banc | Banquette
Bench | Backless bench

DUALIS



Structure: Tôle acier ép. 5 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Assise & Dossier:** Bois stratifié lisse ou rainuré ép. 8 mm ou Treillage ép. 2 mm. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Structure: Steel sheet th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Seat & Back:** Laminated wood th. 8 mm or trellis th. 2 mm. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.



VERSION BOIS STRATIFIÉ LISSE
SMOOTH LAMINATED WOOD VERSION



VERSION BOIS STRATIFIÉ RAINURÉ
GROOVED LAMINATED WOOD VERSION



VERSION TREILLAGE
TRELLIS VERSION




AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 22



POTELET
BOLLARD
P. 70



CORBEILLE
BIN
P. 71




Banquette |
Assis-debout | Banc
Backless bench |
Standing seat | Bench

HEDERA




Structure: Profilé acier 40 x 40 mm et 100 x 100 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Assise:** Bois stratifié ép. 8 mm / **Bac de culture:** Polyéthylène recyclé / **Option:** Accoudoir (pour la banquette). / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Structure: Steel section 40 x 40 mm and 100 x 100 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Seat:** Laminated wood th. 8 mm / **Planting liner:** Recycled polyethylene / **Option:** Armrest (for the backless bench). / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.



BANQUETTE SIMPLE
SIMPLE BACKLESS BENCH



BANQUETTE DOUBLE
DOUBLE BACKLESS BENCH



ASSIS-DEBOUT
STANDING-SEAT



BANC
BENCH



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 23



POTELET
BOLLARD
P. 72



CORBEILLE
BIN
P. 73



Banc | Banquette
Bench | Backless bench

ORIGAMI




Structure: Acier traité anti-corrosion et thermolaqué ou Tôle inox, ép. 5 mm / **Lame:** Pin traité classe IV, Bois exotique ou Plastique recyclé / **Fixation:** À sceller. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Structure: Steel with anti-corrosion and hot lacquered or Stainless steel, th. 5 mm / **Slats:** Treated pine class IV, Exotic wood or Recycled plastic / **Fixing:** To be embedded. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.



BANC
BENCH



BANQUETTE
BACKLESS BENCH



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 24



POTELET
BOLLARD
P. 74



CORBEILLE
BIN
P. 75



Banc
Bench

SYNERGIE

Structure: Fer plat acier ép. 8 mm traité anti-corrosion et thermolaqué ou Fer plat corten ép. 6 mm / **Lame:** Pin traité classe IV ou Bois exotique ou Plastique recyclé / **Option:** Accoudoir / **Fixation:** À sceller. / **Thermolaquage:** 3 coloris standards / **Coloris:** RAL ou AKZO au choix (plus-value).


Structure: Steel flat bar th. 8 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Corten flat bar th. 6 mm / **Slat:** Treated pine class IV, Exotic wood or Recycled plastic / **Option:** Armrest / **Fixing:** By anchoring rods. / **Colours:** 3 standard colours - RAL or AKZO code of your choice (extra cost).



Ambrières-les-Vallées (53)

BANC
BENCH

BANQUETTE
BACKLESS BENCH



Coloris standards
Standard colors



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 25



POTELET
BOLLARD
P. 76



CORBEILLE
BIN
P. 77



Jardin
Garden

OASIS

Assise: Dimensions: 1100 x 600 mm - Bois stratifié ép. 8 mm / **Module:** Tôle acier ép. 2 mm traité anti-corrosion et thermolaqué - Pieds réglables - Bac de culture en tôle aluminium ép. 2 mm avec grille de drainage amovible / **Option:** Système de levage pour bac de culture. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Seat: Dimensions: 1100 x 600 mm - Laminated wood th 8 mm / **Module:** Steel sheet th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered - Adjustable feet - Planting liner in aluminium sheet tub th. 2 mm with removable drainage grid / **Option:** Lifting hooks for planting liner. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.





Ardon (Suisse)

MODULE AVEC ASSISE
MODULE WITH SEAT




Composez vous
même votre
Jardin OASIS !
Combine yourself
your OASIS
garden!



MODULES POUR FLEURISSEMENT
MODULES FOR FLOWERING



Forges les Bains (91)



Exemples de compositions
Examples of combinations







Bac sans fond
avec assise
*Planter without
basis – with seat*

Bac sans fond: Tôle acier corten ou Tôle acier ép. 3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué, ép. 3 mm / **Lames assise et dossier:** Bambou ou Pin traité classe IV ou Bois exotique / **Fixation:** Scellement par piquet d'ancrage (non fournis).

Planter without basis: Corten steel plate or Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered, th. 3 mm / **Slats and back:** Bamboo or Treated pine Class IV or Exotic Wood / **Fixation:** Embedding by anchoring stake (not included).



À PIÉDS ET PROTÉGÉ ON FOOT AND SECURED



Barrière | Potelet
Barrier | Post

PASTEL


Structure: Profilé 80 x 80 mm acier traité anti-corrosion et thermolaqué / **Lames:** Adhésif / **Jardinière (démontable):** Série A, page 86 / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé. / **Thermolaquage:** Structure & lames coloris PASTEL ou RAL ou AKZO au choix (plus-value).

Structure: Steel section 80 x 80 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Slats:** Adhesive / **Flowerbox (removable):** Serie A, page 86 / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice (Extra cost).



Plaisance du Touch (31)


BARRIÈRE
BARRIER



Coloris standards | Standard colors



POTELET
BOLLARD



Maël Carhaix (29)

Corbeille | Support-Vélo
Bin | Cycle Rack

PASTEL

Corbeille: Profilé acier traité anticorrosion et thermolaqué - Lames acier ép. 4 mm traité anti-corrosion et thermolaqué - Verrouillage par clé triangulaire - Porte sac 85 l. / **Option:** Cendrier / **Fixation:** À sceller.

Support-vélo: Fer plat acier ép. 8 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Lames:** Adhésif / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé. / **Thermolaquage:** Structure & lames coloris PASTEL ou RAL ou AKZO au choix (plus-value).

Bin: Steel section with anti-corrosion treatment and hot lacquered - Steel slats th. 4 mm with anticorrosion treatment and hot lacquered - Lock by a triangular key - Bag holder 85 l. / **Option:** Ashtray / **Fixing:** By anchoring rods.

Cycle rack: Steel flat bar th. 8 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Slats:** Adhesive / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice (Extra cost).




CORBEILLE
BIN



Coloris standards | Standard colors



SUPPORT-VÉLO
CYCLE-RACK



Sarrebourg (57)

AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 18



BANQUETTE
BACKLESS BENCH
P. 48



BANC
BENCH
P. 48




AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BANQUETTE CIRCULAIRE
CIRCULAR BENCH
P. 49



TABLE
P. 49



CHAISE
CHAIR
P. 49



Barrière | Potelet
| Support-Vélo
Barrier | Post | Cycle Rack

A-LINEA




Barrière: Acier traité anti-corrosion et thermolaqué / **Jardinière (démontable):** Série A, page 86 / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé.

Potelet & Support-vélo: Acier ép. 3-5 mm traité anticorrosion et thermolaqué / **Option:** PMR (potelet seulement) / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Barrier: Steel section with anticorrosion treatment and hot lacquered / **Flowerbox (removable):** Serie A, page 86 / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key.

Post & Cycle rack: Steel sheet th. 3-5 mm with anticorrosion treatment and hot lacquered / **Option:** PRM (post only) / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.

BARRIÈRE
BARRIER



POTELET
BOLLARD




SUPPORT-VÉLO
CYCLE-RACK



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BANQUETTES MODULABLES
LOVESEATS
P. 51



TREILLAGE
TRELLIS
P. 84



Corbeille | Grille d'arbre
Bin | Tree Grate

A-LINEA



Corbeille: Acier ép. 2-3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Verrouillage par clé triangulaire - Porte sac 110 l.** / **Option:** Cendrier / **Fixation:** À sceller.

Grille d'arbre: Panneaux (qté: 2): Tôle acier ép. 4 - 6 - 10 mm traité anti-corrosion et thermolaqué, renfort / **Assemblage:** Fixation par visserie / **Cadre support:** Cornière, patte de scellement. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Bin: Steel sheet th. 2-3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered - Lock by a triangular key - Bag holder 110 l. / **Option:** Ashtray / **Fixing:** By anchoring rods.

Tree grate: Panels (qty: 2): Steel th. 4 - 6 - 10 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, stiffener / **Assembly:** By screws / **Support frame:** Steel angle, steel anchors. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.

CORBEILLE
BIN



GRILLE D'ARBRE
TREE GRATE




AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE


BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 19



BANQUETTE CIRCULAIRE
CIRCULAR BACKLESS BENCH
P. 50



BANQUETTE DROITE
SINGLE BACKLESS BENCH
P. 50



Support-Vélo |
Barrière | Potelet
Cycle Rack | Barrier | Post


SQUARE

Barrière: Acier traité anti-corrosion et thermolaqué / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé.
Potelet & Support-vélo: Profilé 80 x 80 mm en acier traité anti-corrosion et thermolaqué / **Tête PMR (potelet seulement):** Fer plat acier ép. 2 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Barrier: Steel section with anticorrosion treatment and hot lacquered / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key.
Post & Cycle rack: Steel section 80x80 mm in steel with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **PRM (post only):** Steel flat bar th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




SUPPORT-VÉLO
CYCLE-RACK



BARRIÈRE
BARRIER



POTELET
BOLLARD




AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

1/2 BOULE
1/2 PLANTER
P. 20



BOULE BISEAUTÉE
BEVELLED EDGE PLANTER
P. 20



BOULE
PLANTER
P. 20



Corbeille | Grille d'arbre
Bin | Tree Grate


SQUARE

Corbeille: Acier ép. 2-5 mm traité anti-corrosion et thermolaqué - Porte-sac 110 l. / **Fixation:** Sur platine.

Grille d'arbre: Panneaux (qté: 2): Tôle acier ép. 4 - 6 - 10 mm traité anti-corrosion et thermolaqué, renfort / **Assemblage:** Fixation par visserie / **Cadre support:** Cornière, patte de scellement. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Bin: Steel sheet th. 2-5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered - Bag holder 110 l. / **Fixing:** On base plate.


Tree grate: Panels (qty: 2): Steel th. 4 - 6 - 10 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, stiffener / **Assembly:** By screws / **Support frame:** Steel angle, steel anchors. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.





CORBEILLE VIGIPRATIC
ANTI-TERRORISM BIN



CORBEILLE
BIN



GRILLE D'ARBRE
TREE GRATE



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE


BANQUETTE
BACKLESS BENCH
P. 52



BANC
BENCH
P. 53



TREILLAGE
TRELLIS
P. 84



Barrière | Potelet
| Support-Vélo
Barrier | Post | Cycle Rack

C-NATURA




Barrière: Tôle acier corten ou Tôle acier traité anti-corrosion et thermolaqué, ép. 5 mm / **Lisse:** Bambou ou Pin traité classe IV ou Bois exotique / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé.

Potelet & Support-vélo: Tôle acier corten ou Tôle acier traité anti-corrosion et thermolaqué, ép. 3-5 mm / **Parement:** Bambou ou Pin traité classe IV ou Bois exotique / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Barrier: Corten steel sheet or Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered, th. 5 mm / **Handrail slats:** Bamboo, Treated pine Class IV or Exotic wood / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key.

Post & Cycle rack: Corten steel sheet or Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered, th. 3-5 mm / **Slats:** Bamboo, Treated pine Class IV or Exotic wood / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




Colmars (04)

BARRIERE
BARRIER



POTELET
BOLLARD



SUPPORT-VÉLO
CYCLE-RACK



Colmars (04)



Corbeille | Grille d'arbre
Bin | Tree Grate

C-NATURA



Structure: Tôle acier corten ou Tôle acier traité anti-corrosion et thermolaqué, ép. 5 mm - Porte-sac 80 l. / **Fixation:** À sceller ou sur platine.


Grille d'arbre: Panneaux (qté: 2): Tôle acier ép. 4 - 6 - 10 mm traité anti-corrosion et thermolaqué, renfort / **Assemblage:** Fixation par visserie / **Cadre support:** Cornière, patte de scellement. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Bin: Corten steel sheet or Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered, th. 5 mm / **Bag holder 80 l.** / **Fixing:** To be embedded or on base plate.



Tree grate: Panels (qty: 2): Steel th. 4 - 6 - 10 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, stiffener / **Assembly:** By screws / **Support frame:** Steel angle, steel anchors. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.



CORBEILLE VIGIPIRATE
ANTI-TERRORISM BIN



GRILLE D'ARBRE
TREE GRATE



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BANC
BENCH
P. 54



BANQUETTE
BACKLESS BENCH
P. 54



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE


JARDINIÈRE AVEC PIÈMENT
PLANTER WITH BASE
P. 21



BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 21



TREILLAGE
TRELLIS
P. 84



Barrière | Support-
Vélo | Potelet
Barrier | Cycle Rack | Post

DUALIS

Barrière: Acier traité anti-corrosion et thermolaqué / **Jardinière (démontable):** Série A, page 86 /

Habillage: Tôle acier ép. 3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé.


Potelet & Support-vélo: Profil 80 x 80 mm en acier traité anti-corrosion et thermolaqué / **Option:** PMR (potelet seulement) / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Barrier: Steel section with anticorrosion treatment and hot lacquered / **Flowerbox (removable):** Serie A, page 86 / **Grooming:** Steel sheet th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key.


Post & Cycle rack: Steel section 80 x 80 with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Option:** PRM (post only) / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




POTELET
BOLLARD



BARRIÈRE
BARRIER





SUPPORT-VÉLO
CYCLE RACK




AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 22



TREILLAGE
TRELLIS
P. 84



Corbeille | Grille d'arbre
Bin | Tree Grate

DUALIS

Corbeille: Acier ép. 3 mm traité anticorrosion et thermolaqué - Porte-sac 65 l. / **Option:**

Cendrier / **Fixation:** À sceller ou sur platine.

Grille d'arbre: Panneaux (qté: 2): Tôle acier ép. 4 - 6 - 10 mm traité anti-corrosion et thermolaqué, renfort / **Assemblage:** Fixation par visserie / **Cadre support:** Cornière, patte de scellement. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Bin: Steel sheet th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered - Bag holder 65 l.

/ **Option:** Ashtray / **Fixing:** By anchoring rods.


Tree grate: Panels (qty: 2): Steel th. 4 - 6 - 10 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, stiffener / **Assembly:** By screws / **Support frame:** Steel angle, steel anchors. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.





CORBEILLE DE TRI
SORTING BIN



CORBEILLE
BIN



GRILLE D'ARBRE
TREE GRATE



St Genis Pouilly (01)

AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BANC
BENCH
P. 55



Barrière | Potelet
| Support-Vélo
Barrier | Post | Cycle Rack

HEDERA





Barrière: Acier traité anti-corrosion et thermolaqué / **Jardinière (démontable):** Série A, page 86 / **Support végétal:** Filin inox Ø 4 mm / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé. **Potelet & Support-vélo:** Profilé acier 100 x 100 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Support végétal:** Filin inox Ø 4 mm / **Option:** Pleine terre / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Barrier: Steel section with anticorrosion treatment and hot lacquered / **Flowerbox (removable):** Serie A, page 86 / **Plant support:** 4mm Ø stainless steel rope / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key. **Post & Cycle rack:** Steel section 100 x 100 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Plant support:** 4mm Ø stainless steel rope / **Option:** In the ground / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.



BARRIERE
BARRIER



POTELET
BOLLARD




Option pleine-terre
avec platine
Option in the ground
with plate




Chéméré (44)

AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE


ASSIS-DEBOUT
STANDING-SEAT
P. 56



BANC
BENCH
P. 56



BANQUETTE
BACKLESS BENCH
P. 56



Corbeille | Grille d'arbre
Bin | Tree Grate

HEDERA



Corbeille: Profilé acier 100 x 100 mm traité anti-corrosion et thermolaqué - Porte sac 30 l. - Verrouillage par clé triangulaire / **Support végétal:** Filin inox Ø 4 mm / **Options:** Cendrier - Bac intérieur / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé.

Grille d'arbre: Panneaux (qty: 2): Tôle acier ép. 4 - 6 - 10 mm traité anti-corrosion et thermolaqué, renfort / **Assemblage:** Fixation par visserie / **Cadre support:** Cornière, patte de scellement. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.


Bin: Steel section 100 x 100 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered - Bag holder 30 l. - Lock with a triangular key / **Floral support:** 4 mm Ø stainless steel rope / **Options:** Ashtray - Liner bucket / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key.

Tree grate: Panels (qty: 2): Steel th. 4 - 6 - 10 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, stiffener / **Assembly:** By screws / **Support frame:** Steel angle, steel anchors. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.




Brehal (50)

CORBEILLE
BIN




GRILLE D'ARBRE
TREE GRATE




Vauvert (30)

AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE

BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 23



TREILLAGE
TRELLIS
P. 84




Support-Vélo |
Barrière | Potelet
Cycle Rack | Barrier | Post

ORIGAMI



Structure: Tôle acier traité anti-corrosion et thermolaqué ou tôle acier inoxydable, ép. 5 mm / **Option:** PMR (potelet seulement) / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.




Structure: Steel sheet with anti-corrosion and hot lacquered or Stainless steel, th. 5 mm / **Option:** PRM (post only) / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve with key. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.



SUPPORT-VÉLO
CYCLE-RACK

BARRIÈRE
BARRIER

POTELET
POST



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
*OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE*

BANC
BENCH
P. 57



BANQUETTE
BACKLESS BENCH
P. 57



Corbeille | Grille d'arbre
Bin | Tree Grate

ORIGAMI



Corbeille: Tôle acier traité anti-corrosion et thermolaqué ou tôle acier inoxydable, ép. 5 mm - Porte-sac 55 l. / **Fixation:** À sceller ou sur platine.

Grille d'arbre: Panneaux (qté: 2): Tôle acier ép. 4 - 6 - 10 mm traité anti-corrosion et thermolaqué, renfort / **Assemblage:** Fixation par visserie / **Cadre support:** Cornière, patte de scellement. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Bin: Steel sheet with anti-corrosion treatment and hot lacquered or Stainless steel, th. 5 mm - Bag holder 55 l. / **Fixing:** By anchoring rods or on base plate.


Tree grate: Panels (qty: 2): Steel th. 4 - 6 - 10 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, stiffener / **Assembly:** By screws / **Support frame:** Steel angle, steel anchors. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.





CORBEILLE
BIN



CORBEILLE VIGIPIRATE
ANTI-TERRORISM BIN




GRILLE D'ARBRE
TREE GRATE




AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
*OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE*

BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 24



TREILLAGE
TRELLIS
P. 84



Barrière | Potelet
Barrier | Post

SYNERGIE

Barrière: Acier traité anti-corrosion et thermolaqué / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé / **Options:** PMR / Finition de poteaux différentes (seulement barrière poteaux ronds)


Potelet: Acier traité anti-corrosion et thermolaqué ou Inox / **Option:** PMR / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé. / **Thermolaquage:** 3 coloris standards - Coloris RAL ou AKZO au choix (plus-value).

Barrier: Steel with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Fixing:** To be embedded or on base plate / **Options:** version PRM - 3 Top caps finishings (for round posts only)


Post: Steel with anti-corrosion and hot lacquered or Stainless steel / **Option:** PRM / **Fixing:** to be embedded, on base plate or removable with key. / **Colours:** 3 standard colours - RAL or AKZO code of your choice (extra cost).



POTEAUX RONDS
ROUND POSTS




POTEAUX CARRÉS
SQUARE POSTS



POTELET TÊTE PLATE INOX
FLAT-HEAD STAINLESS
TOP CAP BOLLARD

Ø 60 - Ø 76 - Ø 90



POTELET À GORGE
GORGE TOP CAP BOLLARD

Ø 76



POTELET TÊTE BOMBÉE
CONVEX TOP CAP BOLLARD

Ø 60 - Ø 76 - Ø 90



Corbeille | Support-Vélo
Bin | Cycle Rack

SYNERGIE

Corbeille: Acier ép. 2 mm traité anti-corrosion et thermolaqué - Verrouillage par clé triangulaire - Porte-sac / **Option:** Cendrier / **Fixation:** À sceller


Support-vélo: Fer plat acier ép. 8 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé. / **Thermolaquage:** 3 coloris standards - Coloris RAL ou AKZO au choix (plus-value).

Bin: Steel sheet th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered - Lock with triangular key - **Bag holder:** / **Option:** Ashtray / **Fixing:** By anchoring rods.

Cycle rack: Steel flat bar, th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Fixing:** to be embedded, on base plate or removable with key / **Colours:** 3 standard colours - RAL or AKZO code of your choice (extra cost).



CORBEILLE
BIN



SUPPORT-VÉLO
CYCLE RACK




Coloris standards
Standard colors



AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME
OTHER PRODUCTS
OF THE RANGE


BAC DE FLEURISSEMENT
PLANTER
P. 25



BANC
BENCH
P. 58



BANQUETTE
BACKLESS BENCH
P. 58



ESTHÉTIQUEMENT ARBORÉ LANDSCAPE GARDENING




Barrière florale
Floral barrier


Barrière: Acier traité anti-corrosion et thermolaqué / **Jardinière (démontable):** Série A, page 86 / **Fixation:** À sceller, sur platine ou fourreau à clé. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix.

Barrier: Steel with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Balcony planter (removable):** Serie A, page 86 / **Fixing:** To be embedded, on base plate or sleeve. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice.


ST-ANDRÉ




STE-ANNE-D'AURAY




LITTORAL



CORDOUAN




CALYPSO A



CALYPSO B



TRINITÉ






La Ricamarie (42)

Bac sans fond carré / Rectangulaire Square / Rectangular planter without basis

Bac sans fond: Tôle acier corten ou Tôle acier galvanisé et thermolaqué, ép. 2-3 mm / **Fixation:** Scellement par piquets d'ancrage (non fournis). / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix / **Corten:** voir nuancier ci-dessous.

Planter without base: Corten steel or Galvanized and hot lacquered steel sheet, th. 2-3 / **Fixing:** Embedding by anchoring stake (not included). / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice / **Corten:** see colour chart hereunder.



- Corten sablé
Cor Ten sanded
- Corten activé
Cor Ten activated
- Corten activé et stabilisé
Cor Ten activated and stabilized
- Corten activé stabilisé vernis
Cor Ten activated stabilized and varnish

Pour d'autres dimensions, consultez notre site Internet
For other dimensions, please consult our Website




La Tessoualle (49)

Bac sans fond rond Round planter without basis

Bac sans fond: Tôle acier corten ou Tôle acier galvanisé et thermolaqué, ép. 2-3 mm / **Fixation:** Scellement par piquets d'ancrage (non fournis). / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix / **Corten:** voir nuancier ci-dessous.

Planter without base: Corten steel or Galvanized and hot lacquered steel sheet, th. 2-3 / **Fixing:** Embedding by anchoring stake (not included). / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice / **Corten:** see colour chart hereunder.



- Corten sablé
Cor Ten sanded
- Corten activé
Cor Ten activated
- Corten activé et stabilisé
Cor Ten activated and stabilized
- Corten activé stabilisé vernis
Cor Ten activated stabilized and varnish

Pour d'autres dimensions, consultez notre site Internet
For other dimensions, please consult our Website



Bordure souple Complete buried edge

Bordure souple: Tôle acier galvanisé / **Fixation:** Plaques de jonction et piquets d'ancrage (fournis) / Pli anti-coupe.

Buried Edge: Galvanized steel / **Fixing:** Junction plate and anchoring stake (included) / Non cutting turn.



Bordure renforcée Reinforced buried edge

Bordure renforcée: Tôle acier corten ou Tôle acier galvanisé / **Fixation:** Plaques de jonction et piquets d'ancrage (fournis). / **Corten:** Bleu, Sablé ou Activé.

Reinforced Edge: Corten steel or Galvanized steel sheet / **Fixing:** Junction plate and anchoring stake (included). / **Corten:** Unrusted, Sanded or Activated.



Pour d'autres dimensions, consultez notre site Internet
For other dimensions, please consult our Website



Pour d'autres dimensions, consultez notre site Internet
For other dimensions, please consult our Website

- Acier galvanisé
Galvanized steel
- Corten bleu
Cor Ten unrusteed
- Corten sablé
Cor Ten sanded
- Corten activé
Cor Ten activated

JOLI ET FLEURI NICE & FLOWERY








Levroux (36)

Treillage Trellis

Panneaux: Tôle acier galvanisé et thermolaqué ép. 2 mm /
Assemblage: Fixation des panneaux entre eux par visserie fournie
 (Visserie murale non incluse). / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO
 au choix.

Panels: Galvanized and hot lacquered steel sheet th. 2 mm /
Assembly: Screws used to fix the panels amongst themselves
 included (Wall screws not included). / **Colours:** RAL or AKZO code
 of your choice.








Chemillé (49)



Balconnière
Flowerbox

PR800 & Série A



Coloris standards | Standard colors



Balconnière: Polyéthylène recyclable (PR800) ou polypropylène recyclable (Série A) avec traitement anti-UV / **Réserve d'eau avec trop-plein et bouchon de vidange / Grille de drainage amovible / Options:** Bac de culture amovible - Support de fixation: Acier galvanisé. / **Coloris:** au choix parmi 2 coloris.

Balcony planter: HD Polyethylene (PR800) polypropylene (Série A) with anti-UV treatment / **Water reserve with overflow and drain plug / Drainage grid removable / Options:** Planting liner removable - Fixing support: Galvanized steel. / **Colours:** choice among 2 colours.



Suspension | Colonne Suspension | Column

JIFLOR

Jardinière: Polypropylène recyclable avec traitement anti-UV / **Réserve d'eau avec trop-plein et bouchon de vidange / Grille de drainage amovible / Options:** Bac de culture amovible - Support de fixation: Polyamide renforcé ou acier galvanisé.

Colonne: Acier Ø 76 à 139 mm traité anti-corrosion et thermolaqué / **Hauteur variable / Fixation:** Sur platine. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix / **Suspension:** au choix parmi 2 coloris.

Planter: Polypropylene with anti-UV treatment / **Water reserve with overflow and drain plug / Drainage grid removable / Options:** Planting liner removable - Fixing support: Reinforced polyamide or galvanized steel.


Column: Steel Ø 76 to 139 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Variable height / Fixing:** On base plate. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice / **Suspension:** choice among 2 colours.

MÂTS RONDS
MÂTS OCTOGONAUX
ROUND POLES
OCTAGONAL POLES




Version simple
Single version

MÂTS CARRÉS
POTEAUX BÉTON
SQUARE POLES
CONCRETE POST



Version double
Double version


SUPPORT MURAL
WALL SUPPORT




Bac de culture
Planting liner




Ø mât Ø of the pole	JIFLOR 600	JIFLOR 800
Ø 44 - 66	0	
Ø 67 - 89	A	A
Ø 90 - 115	B	B
Ø 116 - 135		C
Ø 136 - 158		D
Ø 159 - 181		E
Ø 182 - 205		F
Ø 206 - 228		G




Vol. Substrat : 16 l.
Vol. Eau : 4,50 l.
Poids : 1,70 kg




SUPPORT CONTRE RAMBARDE
SUPPORT AGAINST THE RAILING




SUPPORT SUR RAMBARDE
HANDRAIL SUPPORT



SUPPORT MURET
LOW WALL SUPPORT



SUPPORT MURAL
WALL SUPPORT





Cholet (49)

Loriol sur Drôme (26)

Suspension | Colonne Suspension | Column

SIFU

Jardinière: Polypropylène recyclable avec traitement anti-UV - Réserve d'eau avec trop-plein et bouchon de vidange - Grille de drainage amovible / **Option:** Bac de culture amovible.
Colonne: Acier Ø 76 à 139 mm traité anti-corrosion et thermolaqué - Hauteur variable / **Fixation:** Sur platine. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix / **Suspension:** au choix parmi 2 coloris.

Planter: Polypropylene with anti-UV treatment - Water reserve with overflow and drain plug - Drainage grid removable / **Option:** Planting liner removable.

Column: Steel Ø 76 to 139 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered - Variable height / **Fixing:** On base plate. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice / **Suspension:** choice among 2 colours.



Cholet (49)

Nogent-sur-Vernisson (45)

Mât | Potence de fleurissement Pole | Bracket

Mât: Acier Ø 101 à 139 mm traité anti-corrosion et thermolaqué - Hauteur variable / **Jardinières:** SIFU, page 88 / **Fixation:** Sur platine. / **Potence:** Acier traité anti-corrosion et thermolaqué / **Dimensions:** variables / **Jardinière:** SIFU, page 88 / **Fixation:** Murale ou Sur mât. / **Thermolaquage:** coloris RAL ou AKZO au choix / **Suspension:** au choix parmi 2 coloris.

Pole: Steel Ø 101 to 139 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered - Variable height / **Hanging basket:** SIFU, page 88 / **Fixing:** On base plate.

Bracket: Steel with anti-corrosion treatment and hot lacquered / **Dimensions:** variable / **Hanging basket:** SIFU, page 88 / **Fixing:** Wall or On pole. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice / **Suspension:** choice among 2 colours.

VASQUE 500
BOWL 500

VASQUE 580
BOWL 580

VASQUE 710
BOWL 710



Vol. Substrat : 14,50 l.
Vol. Eau : 4,10 l.
Poids : 2,20 kg



Vol. Substrat : 26,50 l.
Vol. Eau : 6,50 l.
Poids : 3 kg





Vol. Substrat : 47 l.
Vol. Eau : 8,70 l.
Poids : 4,40 kg



CORBEILLE 580
BASKET 580

SIFU 580/2
Ø 500 + Ø 580




SIFU 710/2B
Ø 580 + Ø 710



MÂT
POLE



POTENCE
BRACKET





Arromanches-les-Bains (14)



Contres (41)

Entrée de Ville Town Entrance

Structure: Acier traité anti-corrosion et thermolaqué Ø 76 mm /
Signalétique: Panneau type EB (non fourni) / **Jardinières:** Série A, page 86, SIFU, page 88 / **Scellement:** Sabots glissants (standard). /
Thermolaquage: coloris RAL ou AKZO au choix / **Suspension:** au choix parmi 2 coloris.

Structure: Steel with anti-corrosion treatment Ø 76 mm / **Signposting:** Sign type EB (not included) / **Planters:** Flowerboxes Serie A, page 86, SIFU, page 88 / **Embedding:** Standard slip shoe. / **Colours:** RAL or AKZO code of your choice / **Suspension:** choice among 2 colours.



Persan (95)


Colonne Column

GARSY


Base: Acier galvanisé et thermolaqué / **Cerclages:** Acier galvanisé /
Manutention: Par transpalette ou levage.

Base: Galvanized and hot lacquered steel / **Rings:** Galvanized steel /
Moveable: with pallet jack or forklift or lifting.





ARCEAU ARCH



STRUCTURE TOWN ENTRANCE



COLONNE





18 PASTEL 19 A-LINEA 20 SQUARE 21 C-NATURA 22 DUALIS 23 HEDERA 24 ORIGAMI 25 SYNERGIE 26 OCTOGONE 27 PATINE



28 EXTRABAC 29 PERGA 30 CLASSIQUE 31 KESA 32 AERIS 33 CUBE 34 CONCAVE 35 PYROU 36 CELSUS 37 CONTRARIO




38 BISO 39 EOLE 40 EXTRAVASE DEMI 41 EXTRAVASE 42 VASE 43 PILA 43 AMPHOR 44 GAL'B 45 RECTILIGNE 46 BAC DE CULTURE




48 PASTEL 50 A-LINEA 52 SQUARE 54 C-NATURA 55 DUALIS 56 HEDERA 57 ORIGAMI 58 SYNERGIE




63 PASTEL 65 A-LINEA 67 SQUARE 69 C-NATURA 71 DUALIS 73 HEDERA 75 ORIGAMI 77 SYNERGIE




62 PASTEL 64 A-LINEA 66 SQUARE 68 C-NATURA 70 DUALIS 72 HEDERA 74 ORIGAMI 76 SYNERGIE




62 PASTEL 64 A-LINEA 66 SQUARE 68 C-NATURA 70 DUALIS 72 HEDERA 74 ORIGAMI 76 SYNERGIE



59 OASIS 80-81 BAC SANS FOND LANTER WITHOUT BASIS 82-83 BORDURE EDGE 84 TREILLAGE TRELLIS




78 BARRIÈRE FLORALE 86 BALCONNIÈRE FLOWERBOX 87-88 SUSPENSION | COLONNE SUSPENSION | COLUMN 89 MAT | POTENCE POLE | BRACKET 90 ENTRÉE DE VILLE TOWN ENTRANCE 91 COLONNE COLUMN



atech.
girodgroup

NOTRE SERVICE COMMERCIAL

ZI de l'Appentière | Mazières-en-Mauges | CS 80741
49307 CHOLET cedex | FRANCE
Tél. +33 (0)2 41 58 57 13
Mail : devis@atech-sas.com
www.atech-sas.com

**NOTRE RÉSEAU**

- Fabrice POINT**
Port. 06 84 83 13 72
Mail : fabricepoint@atech-sas.com
- Sylvain LEGALLOIS**
Port. 06 70 27 47 13
Mail : sylvainlegallois@atech-sas.com
- Hugues JOUANNE**
Port. 06 84 83 13 73
Mail : huguesjouanne@atech-sas.com
- Rémi GANNIER**
Port. 06 30 27 87 32
Mail : remigannier@atech-sas.com
- Patricia BECEL-LEONARD**
Port. 06 08 07 08 14
Mail : patriciabecelleonard@atech-sas.com

Dom Tom - International

- Sarah DEROUET**
Port. +33 (0)6 07 81 48 22
Mail : sarahderouet@atech-sas.com

atech.

www.atech-sas.com